
VISO

Lifting di Viso e Collo, o Qualcosa di Meno?

Ultherapy, HIFU, fili e chirurgia: che cosa può cambiare ciascuno, che cosa no e come capire di che cosa ha bisogno il suo viso



L'invecchiamento non riguarda solo la pelle. Sotto, il grasso scende e si svuota, lo strato di sostegno si allenta e l'osso si riassorbe. Ogni trattamento agisce su uno o due strati: per questo scegliere comincia dal capire quale è cambiato.

GLI STRATI



Pelle, grasso, strato di sostegno (SMAS) e osso. L'energia tratta la pelle e lo strato sottostante; i fili sollevano il grasso; la chirurgia riposiziona lo strato di sostegno.

CHE COSA CAMBIA, STRATO PER STRATO

- **Pelle.** Più sottile, più secca, meno elastica; linee sottili e texture.
- **Grasso.** I compartimenti si svuotano e scivolano, scavando la guancia e riempiendo la mandibola.
- **Strato di sostegno.** Lo SMAS e il platisma del collo si allentano; mandibola e collo perdono la linea.
- **Osso.** Si riassorbe lentamente, togliendo l'impalcatura ai tessuti molli.

LE OPZIONI, IN BREVE

ENERGIA

Ultherapy / HIFU

Ultrasuoni focalizzati tendono pelle e strato sottostante stimolando il collagene.

MECCANICA

Fili

Fili riassorbibili riposizionano i tessuti e stimolano collagene lungo il loro percorso.

VOLUME

Filler e grasso

Ripristinano il volume perso; non sollevano i tessuti lassi.

CHIRURGIA

Lifting di viso e collo

Riposiziona lo strato di sostegno e rimuove la pelle in eccesso. L'unica opzione che tratta a fondo il collo.

Non sa quale strato è cambiato? Invii una foto di profilo con luce uniforme.

PAGINA 2 DI 4

Che cosa può e non può fare ciascuna opzione

Ogni trattamento di questa pagina funziona. La domanda è su che cosa. Abbinare il problema allo strumento è tutto ciò che serve a un buon consiglio.

UNO ACCANTO ALL'ALTRO

	AGISCE SU	IDEALE PER	NON PUÒ	DURA
Ultherapy / HIFU	Pelle e strato sottostante	Lassità iniziale; sopracciglio, mandibola, sottomento	Sollevare una mandibola pesante o un collo lasso	Circa 12–18 mesi
Fili	Tessuti di terzo medio e mandibola	Cedimento lieve o moderato su buona pelle	Trattare bene il collo o rimuovere pelle	Circa 12–24 mesi
Filler / lipofilling	Volume	Guance scavate, tempie, pieghe profonde	Tendere alcunché	Da mesi a pochi anni
Lifting di viso e collo	Strato di sostegno e pelle	Mandibola cadente, collo lasso, pieghe profonde	Cambiare da solo la texture della pelle	Circa 8–12 anni

Le durate sono intervalli tipici, non promesse; dipendono da qualità della pelle, età e stile di vita.

La regola onesta sulle opzioni non chirurgiche

Sono eccellenti nel fare poco, presto. Sono deboli nel fare molto, tardi. Fili su un collo pesante o HIFU su una mandibola già cadente deludono: non perché il trattamento abbia fallito, ma perché gli si è chiesto il lavoro sbagliato.

TRE DOMANDE CHE TORNANO SEMPRE

I trattamenti non chirurgici rimandano il lifting?

Sì, sul viso giusto. Una lassità iniziale trattata presto può rimandare la chirurgia di anni.

I fili lasciano qualcosa?

Si riassorbono in alcuni mesi; resta il collagene che hanno stimolato.

Un lifting si nota?

Se ben eseguito, no. L'aspetto «tirato» nasce dal tendere la pelle invece di riposizionare lo strato di sostegno.


Chieda all'équipe che cosa cambierebbe davvero ogni opzione sul suo viso.

PAGINA 3 DI 4

Trovare il suo gradino

A decidere è la lassità. Quanto si sono spostati i tessuti, e quanto si è distesa la pelle, dice quale opzione è adatta e quale è un compromesso.

LA SCALA



Dai primi cambiamenti di texture al collo lasso: a ogni gradino c'è un'opzione adatta e una a cui si chiede troppo.

TRE VISI, TRE RISPOSTE

INIZIALE

Dai 35 ai 45 anni

Pelle ancora tonica; mandibola che si ammorbidisce; una piega che inizia.

→ **Ultherapy o HIFU, a volte con un po' di volume**

MODERATO

Dai 45 ai 55 anni

Lieve cedimento mandibolare, terzo medio sceso, pelle ancora elastica.

→ **Fili con volume, o un lifting chirurgico precoce**

AVANZATO

Dai 55 anni in poi

Mandibola cadente, collo lasso, pieghe profonde, pelle che non si ritira più.

→ **Lifting di viso e collo; il non chirurgico affianca, non sostituisce**

DUE TEST DA FARE ALLO SPECCHIO

- ✓ **Il test del sollevamento.** Sollevi delicatamente con due dita la pelle davanti all'orecchio. Se mandibola e collo migliorano molto, il problema è nello strato di sostegno: territorio della chirurgia.
- ✓ **Il test dell'elasticità.** Pizzichi la pelle della guancia e la lasci. Se torna subito, è una buona base per energia o fili; se torna lentamente, va rimossa, non tesa.


Ci dica che cosa hanno mostrato i due test: restringe le opzioni prima della visita.

PAGINA 4 DI 4

Fermo, durata e decisione

Le opzioni non chirurgiche costano meno, guariscono prima e si ripetono. La chirurgia costa di più, guarisce più lentamente e si fa una volta. Su dieci anni i conti sono più vicini di quanto sembri.

FERMO, A GRANDI LINEE



CHIRURGIA: COM'È IL RECUPERO

- Una notte in ospedale; medicazioni per qualche giorno
- Gonfiore e lividi quasi risolti in due settimane
- Cicatrici nascoste nell'attaccatura e attorno all'orecchio; maturano in un anno
- Risultato valutato a tre-sei mesi

NON CHIRURGICO: CHE COSA ASPETTARSI

- Trattamenti energetici: il risultato cresce in due-tre mesi
- Fili: sollevamento immediato che si attenua, poi subentra il collagene
- Sedute di mantenimento ogni uno-due anni
- Costi ricorrenti; conviene confrontare i totali su dieci anni

I piani migliori spesso combinano

Il lifting riposiziona; i trattamenti energetici rifiniscono poi la pelle; un po' di volume restituisce ciò che si è svuotato. Scegliere un'opzione non esclude le altre: decide quale fa il lavoro principale.

IL SUO PROSSIMO PASSO

Ne parli con noi prima di decidere

Consulenza gratuita
Una conversazione con un coordinatore, senza alcun impegno.

Invii le sue foto
Il nostro team medico le esamina e risponde con una valutazione.

Scriveteci su WhatsApp
Rispondiamo nella sua lingua, di solito in giornata.

✓ Consulenza gratuita · Valutazione medica gratuita

SCRIVETECI SU WHATSAPP

LEGGI ONLINE

PERCHÉ ESTECENTER?

- ✓ Équipe mediche esperte
- ✓ Piano di trattamento personalizzato
- ✓ Assistenza ai pazienti internazionali
- ✓ Un percorso di cura completo

estecenter.com/it

Questa guida ha finalità informative.
L'idoneità al trattamento viene stabilita dopo una valutazione medica.